



KLEEN-TEX

M a t s s i n c e 1 9 6 7



MAT COLLECTION

TEXTILE SERVICE



www.KLEEN-TEX.pl

Nasza wizja

Naszą wizją jest bycie najlepszym na świecie dostawcą rozwiązań dotyczących mat poprzez innowacje w zakresie integracji produkcji, dystrybucji i obsługi klienta.



KLEEN-TEX

M a t s s i n c e 1 9 6 7

Wyłączenie odpowiedzialności.....	2
Wstęp.....	3
Kleen-Tex na całym świecie.....	4
Rekomendowane zastosowanie mat.....	5

MATY STANDARDOWE

Iron-Horse®.....	6/7
Iron-Horse® XL.....	8
Green-Horse.....	9
Monotone.....	10
Super-Mat®.....	11
Wash-Horse™.....	12
Water-Horse.....	13

MATY TEMATYCZNE

Informacje o projekcie.....	14/15
Jet-Print™.....	16/17
Jet-Print™ Velour Promotion.....	18/19
K-Turf.....	20
Jet-Print™ Production.....	21

MATY GUMOWE

Kleen-Thru™ + & Kushion-Koil™.....	22
Kleen-Scrape & Kleen-Scrape Design.....	23
Kleen-Komfort & Kable-Mat.....	24

AKCESORIA

Wzorniki kolorów, naklejki.....	25
Rzepy, chipy.....	26
Instrukcje dot. prania i konserwacji.....	27



Panie i Panowie, Drodzy Klienci,

Oddajemy w Państwa ręce nasz aktualny katalog będący jednocześnie przewodnikiem w świecie mat podłogowych, jak i rozwiązań promocyjno-reklamowych.

Przy pomocy naszych produktów oraz świadczonych usług, pragniemy pomóc naszym partnerom biznesowym, jak również naszej kadrze skutecznie kształtować przyszłość poprzez wdrażanie najbardziej wymagających rozwiązań w naszej branży.

Zapoznając się z naszymi produktami przedstawionymi w katalogu, proszę zwrócić szczególną uwagę na szeroki wachlarz wyrobów standardowych oraz nowość na rynku, czyli maty „Green-Horse”. Włókno mat zostało wykonane z poddanych recyklingowi butelek PET a Kleen-Tex jest jedynym producentem w Europie, który wprowadził na rynek tę „zieloną innowację”. Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów pragniemy zwrócić Państwa uwagę na szeroki wybór wszelkiego rodzaju mat z logo i mat

standardowych. Zapewniają one zarówno ochronę przed wnoszonym do wnętrza brudem a także są bardzo ważnym i skutecznym przekazywaczem reklamowym. Taki rodzaj mat znacząco podnosi estetykę w Państwa budynkach.

Jako Kleen-Tex jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej oraz społecznej, co powoduje, iż ciągle staramy się znaleźć równowagę pomiędzy oczekiwaniami klientów biznesowych oraz indywidualnych. Zespół Kleen-Tex jest do Państwa dyspozycji jako kompetentny partner i doradca w zakresie mat nadających się do prania, które gwarantują czystość i bezpieczeństwo we wszelkiego rodzaju ciągach komunikacyjnych.

Wyspecjalizowana kadra Kleen-Tex to zespół profesjonalistów, który jest do Państwa dyspozycji na każdym etapie negocjacji, jak i doradztwa w wyborze najwłaściwszego rozwiązania dla Waszych potrzeb.



Peter C. Stehr

Peter C. Stehr
Managing Director Europe

Wyłączenie odpowiedzialności:

Wydawca: Kleen-Tex Industries GmbH, Münchner Strasse 21, A-6330 Kufstein, Austria, rejestr handlowy: LG Innsbruck, HRB 52282k, VAT-Nummer: ATU 32251700

Odpowiedzialność za treść: Kleen-Tex Industries GmbH, Dział Marketingu

Zdjęcia: Archive Kleen-Tex, H. Horvath, Koffou Pressfoto

Błędy i przeoczenia, jak również zmiany techniczne nie są wykluczone. Kolory przedstawione w niniejszym katalogu służą jedynie dla celów poglądowych i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do potwierdzenia zamówienia. Dlatego prosimy używać próbek kolorów.



Kleen-TEX Industries GmbH

Münchner Strasse 21
A-6330 Kufstein
Austria

T: +43-5372-61380 • F: +43-5372-61380-49
info@kleen-tex.eu
www.kleen-tex.eu



Kleen-TEX Industries Ltd.

Atria • Spa Road
Bolton BL1 4AG
United Kingdom

T: +44-1204-389540 • F: +44-1204-559274
sales@kleentexuk.com
www.kleen-tex.co.uk



Kleen-TEX Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5/12
26-130 Suchedniów
Poland

T: +48-41-267-2500 • F: +48-41-254-5868
ktp.office@kleen-tex.pl
www.kleen-tex.pl

Kleen-TEX na świecie



Kleen-TEX Industries Inc.

101 N. Greenwood St., Suite C
LaGrange, GA 30240
U.S.A.

T: +1-706-882-0111 • F: +1-678-298-8336
info@kleen-tex.com
www.kleen-tex.com



Kleen-TEX, Japan, Inc.

1-11 Takatsukadai 2-chome
Nishi-ku, Kobe, Hyogo
651-2271 Japan

T: +81-78-991-3300 • F: +81-78-991-3305
welcome@kleen-tex-japan.co.jp
www.kleen-tex-japan.co.jp



Kleen-TEX South Africa (Pty) Ltd.

PO Box 35678
Northway 4065
Republic South Africa

T: +27-031-569-3369 • F: +27-031-569-3399
guy@kleen-tex.co.za
www.kleen-tex.co.za



Kleen-TEX (Thailand) Co. Ltd.

789/76 Pinthong Industrial Estate Moo 1
Nongkroh • Leamchabang Rd. t. Nongkham
A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand


T: +66-38-296-891 • F: +66-38-296-894
welcome@kleen-tex-thailand.com
www.kleen-tex-thailand.com



Kleen-TEX do Brasil Ltda.

AV Presidente Juscelino 165
Diademina – SP, Cep 09950-370
Brazil

T: +55-11-4075-1050 • F: +55-11-4075-1050
ktb@kleen-tex.com.br
www.kleen-tex.com.br



STREFA 1:

Maty gumowe doskonale wylapują grubszy brud z butów jeszcze na zewnątrz budynku. Tutaj konieczne jest zastosowanie najbardziej wytrzymałych mat.

STREFA 2:

Standardowe maty świetnie spisują się wewnątrz budynku, usuwając kurz i wilgoć z butów.

STREFA 3:

W tej części warto zastosować maty, które nie tylko chronią podłogę, ale również wpływają na wizerunek firmy poprzez eksponowanie logo.

	Strefa bardzo nasilonego ruchu	Strefa niewielkiego natężenia ruchu	Reklama & Promocja	Zastosowanie w przemyśle
Iron-Horse®	☺	☺		
Iron-Horse® XL	☺	☺		
Green-Horse	☺	☺		
Monotone	☺	☺		
Super-Mat®	☺	☺		
Wash-Horse™		☺		
Water-Horse	☺			
Jet-Print™		☺	☺	
Jet-Print™ Velour		☺	☺	
K-Turf			☺	
Kleen-Thru™ +	☺			☺
Kushion-Koil™				☺
Kleen-Scrape	☺			☺
Kleen-Scrape Design	☺			☺
Kleen-Komfort				☺
Kable-Mat		☺		



Iron-Horse® – klasyka wśród mat zbierających brud!

Iron-Horse® jest wyjątkowa pośród mat wejściowych. Jest nie tylko niezwykle wytrzymała, ale także stanowi doskonałą ozdobę wejść do budynków publicznych, przemysłowych oraz zakładów handlowych. Maty Iron-Horse® wychwytyują znaczną część brudu, który w przeciwnym razie zostałby wniesiony do wnętrza. Dzięki takiej ochronie, podłogi w budynku mniej się niszczą, są czystsze, a ilość materiałów czyszczących zużywanych codziennie zmniejsza się. Dodatkowo gwarantują one większy poziom bezpieczeństwa poprzez zapewnienie czystych i suchych podłóg.

Zalety

Mata Iron-Horse® została opracowana tak, aby sprostać najsurowszym wymaganiom. Jej włókna wykonane ze 100% nylonu barwionego w masie, usuwają brud i wilgoć z podeszwy buta, zatrzymując je wewnątrz maty. Umieszczana przy wejściach i w innych obszarach o dużym natężeniu ruchu Iron-Horse® może w znacznym stopniu przyczynić



nić się do utrzymania wejść i pomieszczeń w czystości. Maty pochłaniają brud i wilgoć, chroniąc tym samym podłogi przed zanieczyszczeniem i znacznie ułatwiając ich konserwację. Dzięki temu, że spód jest wykonany z kauczuku nitrylowego, maty Iron-Horse® można prać w temperaturach do 60°C.

Właściwości



Przędza:	Włókno High-Twist Nylon (HTN) - barwione w masie
Spód:	100% kauczuk nitrylowy
Wysokość przędzy:	ok. 10 mm
Całkowita wysokość maty:	ok. 11 mm
Całkowity ciężar maty:	ok. 2,3 kg/m ²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Standardowa szerokość

85, 115 i 150 cm, z rantem.
Black Pearl, Black Steel, Black Cedar i Granite do 200 cm z rantem.

Standardowa długość

Do 400 cm
Długość niestandardowa do 700 cm





Iron-Horse® XL – sprawdzona jakość o większej mocy!

W celu uzyskania jeszcze lepszych właściwości czyszczących, uczyniliśmy matę Iron-Horse® mocniejszą i bardziej trwałą – nazwaliśmy ją Iron-Horse® XL! Nowa mata Iron-Horse® XL zapewnia większą trwałość i lepszą kontrolę wilgoci dzięki swojej luksusowej, głębszej strukturze przędzy. Oprócz tego, że jest magnesem przyciągającym brud i wilgoć, XL radzi sobie z natężonym ruchem pieszych oraz zapewnia bezpieczniejsze i bardziej suche podłogi. Dzięki dodatkowej odporności na olej i smar, nawet silne zabrudzenia nie będą w stanie uszkodzić tej maty!

Zalety

Nowa mata Iron-Horse® XL jest dostępna w dwóch różnych kolorach i podobnie do Iron-Horse®, można ją prać w temperaturze do 60°C (dzięki temu, że spód jest wykonany z kauczuku nitrilowego). Struktura wykonana jest ze 100% nylonu barwionego w masie, co zapewnia trwałość koloru przez 2 lata.

Właściwości		
Przędza:	Włókno High-Twist Nylon (HTN) - barwione w masie	100% kauczuk nitrilowy
Spód:		
Wysokość przędzy:	ok. 12,5 mm	
Całkowita wysokość maty:	ok. 13,5 mm	
Całkowity ciężar maty:	ok. 2,64 kg/m²	
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata	
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%	

Standardowa szerokość	
85, 115 i 150 cm, z rantem.	
Standardowa długość	
Do 400 cm Długość niestandardowa do 700 cm	



Silver Birch



Willow

Green-Horse – „zielona” innowacja na rynku!

Zrównoważony rozwój i ochrona zasobów środowiska są kluczowe dla filozofii oraz polityki naszej firmy. W związku z tym, jesteśmy dumni wprowadzając na rynek matę Green-Horse – pierwszą matę wyprodukowaną z materiału z przetworzonych butelek PET. Przykładowo, 25 butelek PET daje 1 m² tkaniny do użycia na maty, co oznacza możliwość wykorzystania przetworzonych odpadów. Dodatkowo mata Green-Horse charakteryzuje się krótszym czasem wysychania i posiada zwiększoną odporność na ciepło.


Zalety

Podobnie jak maty Iron-Horse®, maty Green-Horse są produkowane, by sprostać najwyższym standardom w utrzymywaniu czystych pomieszczeń. Tkanina jest w 100% barwiona w masie, odpowiednia do prania i suszenia w 60°C.

Właściwości		
Przędza:	Włókno High-Twist Nylon (HTN) - barwione w masie	100% guma nitrilowa
Spód:		
Wysokość przędzy:	ok. 10-11 mm	
Całkowita wysokość maty:	ok. 11,4-12,4 mm	
Całkowity ciężar maty:	ok. 2,3 kg/m²	
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata	
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%	



Standardowa szerokość	
85, 115 i 150 cm, z rantem	
Standardowa długość	
Do 400 cm	



Smokey Black



Black



Smokey Grey



Red



STREFA NIEWIELKIEGO NATĘŻENIA RUCHU / STREFA BARDZO NASILONEGO RUCHU

MONOTONE – jednobarwna i ożywiająca wnętrze!


Położ matę Monotone w tych samych miejscach co Iron-Horse® i Iron-Horse® XL – a uzyskasz efekt dodatkowego rozświetlenia pomieszczeń. Dopasuj kolor swojej maty do koloru wnętrza, a oprócz czystości w pomieszczeniach, uzyskasz atmosferę harmonii. Szeroka gama kolorów usatysfakcjonuje najbardziej wymagających klientów.

Zalety

Dodaj trochę barw do swojego otoczenia wykorzystując szerokie spektrum 20 kolorów. Jakość mat Monotone odpowiada jakości mat Iron-Horse®. Włókno wykonane jest ze 100% nylonu barwionego w masie, co zapewnia trwałość koloru przez 2 lata. Spód wykonany jest ze 100% kauczuku nitrylowego.

Właściwości	
Przędza:	Włókno High-Twist Nylon (HTN) - barwione w masie
Spód:	100% kauczuk nitrylowy
Wysokość przędzy:	ok. 12 mm
Całkowita wysokość maty:	ok. 13 mm
Całkowity ciężar maty:	ok. 2,3 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Standardowa szerokość 85, 115 i 150 cm, z rantem.
Standardowa długość Do 400 cm
Długość niestandardowa do 700 cm



Super-Mat® – najbardziej wytrzymała!

Super-Mat® została opracowana jako mata o bardzo dużej wytrzymałości, która łatwo spełnia najsurowsze wymagania. Super-Mat® jest nadająca się do prania matą dla obszarów wejściowych, która łączy w sobie dwa rodzaje włókien – włókna heavy duty czyszczą trudny do usunięcia brud, a delikatniejsze włókna usuwają kurz i wilgoć. Maty pochłaniają do 50% więcej brudu w porównaniu ze standardowymi matami, dzięki czemu uzyskujemy czystsze pomieszczenia w całym budynku.

Zalety

Wystarczy stanąć na macie jeden raz, aby zrozumieć, że nie potrzebujemy żadnej innej. Mata składa się ze 100% nylonu barwionego w masie, od spodu wykonana jest z 100% kauczuku nitrylowego, co umożliwia pranie w temperaturze do 60°C.

Właściwości	
Przędza:	Włókno High-Twist Nylon (HTN) - barwione w masie z monofilamentem
Spód:	100% kauczuk nitrylowy
Wysokość przędzy:	ok. 11 mm
Całkowita wysokość maty:	ok. 12,5 mm
Całkowity ciężar maty:	ok. 2,94 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Standardowa szerokość 85, 115 i 150 cm, z rantem.
Standardowa długość Do 400 cm
Długość niestandardowa do 700 cm



005 Coffee	012 Slate	013 Holly	014 Cool Grey	018 Lavender	029 Bay Blue	040 Scarlet	047 Smokey Mount	134 Regal Red	157 Sahara
178 Pearl	474 Ocean Blue	610 Orange	612 Lemon	858 Navy	875 Raven Black	880 Burgundy	952 Chocolate	959 Taupe	964 Terracotta

Heather Grey	Blue Ice	Storm Grey	Black Lava
--------------	----------	------------	------------

STREFA NIEWIELKIEGO NATĘŻENIA RUCHU / STREFA BARDZO NASILONEGO RUCHU



STREFA NIEWIELKIEGO NATĘŻENIA RUCHU

Wash-Horse™ – mata o wysokich właściwościach absorbujących brud i wilgoć!

Wash-Horse™ jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku obszarów problemowych, gdzie wilgotne zabrudzenia są wnoszone do budynku. Mata zapewnia również wchłanianie twardego oleju i smaru, znajdujących się w halach przemysłowych. Tym samym pomaga ją w utrzymaniu podłóg w czystości.

Zalety

Wash-Horse™ wykonana jest z włókien ze 100% naturalnej bawełny o ciężarze przędzy równym 1050 g/m². Naturalne włókna bawełny wchłaniają więcej płynu niż maty wykonane z włókien syntetycznych, a tym samym pomagają w utrzymaniu bardziej suchych i bezpieczniejszych podłóg oraz w utrzymaniu pomieszczeń w czystości.

Właściwości

Przędza:	100% bawełny
Spód:	100% kauczuk nitrylowy
Wysokość przędzy:	ok. 13-14 mm
Całkowita wysokość maty:	ok. 14,4 -15,4 mm
Całkowity ciężar maty:	ok. 2,65 kg/m ²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Standardowa szerokość 85, 115 i 150 cm, z rantem.
Standardowa długość Do 400 cm
Długość niestandardowa do 700 cm



Black Brown



Black Grey



Black White



Water-Horse - wysokiej klasy izolacja do użytku na zewnątrz!

Water-Horse jest matą, która ze względu na swoje właściwości nadaje się również do umieszczania na zewnątrz.

Zalety

Mata Water-Horse wchłania do 4,5 litra wody na m², a tłoczony wzór oczyszcza podeszwy butów z brudu i gwarantuje doskonałą odporność na ślizganie.

Powierzchnia Water-Horse wykonana jest ze 100% polipropylenu i dlatego nie blaknie i jest odporna na butwienie. Zwiększony ciężar maty oznacza również, że pozostanie ona stabilna i nie będzie ślizgać się po podłożu.

Właściwości

Przędza:	Polipropylen, supełkowa
Spód:	100% kauczuk nitrylowy
Całkowity ciężar maty:	ok. 4,04 kg/m ²


Black



Grey



Brown



Red



Blue



Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Standardowe wymiary
60 x 85 cm
85 x 120 cm
85 x 150 cm
115 x 175 cm
Nie można pracować



STREFA BARDZO NASILONEGO RUCHU



1. Obsługiwane są następujące formaty danych

Różne formaty możliwe do odczytu w Corel Draw, Corel Photo Paint, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Macromedia Freehand lub Quark XPress.

2. Nośnik danych

CD-ROM, DVD-ROM, pamięć USB

3. Kolory

Prosimy zauważyć, że nie używamy druku rastrowego. Potrzebujemy projektów o zredukowanych kolorach, maksymalnie 20 z 44 standardowych kolorów może pojawić się w projekcie (zdjęcia lub skany muszą mieć zredukowane kolory).

4. Rozmiary

Do druku potrzebujemy formatów pikselowych, takich jak format PCX. Absolutnie najlepszym dla nas formatem jest format PCX z 256 kolorami. Format ten wymaga mało pamięci i może być przez nas bezpośrednio wykorzystywany (1cm na macie z logo odpowiada 10 pikselom na projekcie). W przypadku maty o rozmiarach 85 x 150 cm, można naszkicować projekt o szerokości 85 cm x 10 pikseli/cm = 850 pikseli oraz wysokości

150 cm x 10 pikseli/cm = 1500 pikseli. Dla wszystkich innych projektów można używać tego samego przelicznika.

5. Podstawowe zasady dot. projektów Jet-Print™

- Nie należy umieszczać zbyt dużo tekstu na macie.
- Należy używać dużej czcionki, co najmniej 5 cm tak, by wszystko było czytelne.
- Należy używać kombinacji kolorów, które posiadają bogaty kontrast. Jeśli nie jest to możliwe, jak np. w przypadku koloru zielonego i szarego, należy spróbować obramować rysunek lub umieścić tekst CZARNYM KOLOREM czy też dodać kontrastowe cienie.
- Nie należy umieszczać rysunków blisko obramowania; należy zostawić 5 cm pomiędzy obramowaniem a projektem.
- Należy unikać koloru białego na macie, gdyż szybko się brudzi. Zamiast białego, zalecamy użycie naszego koloru 629 grey lub 633 champagne.
- Należy użyć ciemnego lub wzorzystego tła. Marmurowe wzory i nakrapiane tła uwydatniają obraz i kryją brud lepiej niż jednokolorowe tła.

6. Koszty

Jeśli projekt jest narysowany w formacie PCX w odpowiednim rozmiarze, w zredukowanych kolorach, nie będzie żadnych opłat za konfigurację projektu. W przypadku plików wektorowych, jak np. *.cdr, *.eps, *.ai, bez wbudowanej grafiki pikselowej, również nie będzie żadnych opłat za konfigurację projektu. Inne pliki są traktowane jak niedopracowane obrazy, tak więc opłaty za konfigurację projektu będą pobierane, w związku z tym, że projekt musi zostać wyprodukowany w odpowiednim formacie. To samo odnosi się do zeskanowanych wzorów: wizytówek, papieru firmowego, broszur, naklejek, itp.

7. Zauważ

Nasz asortyment obejmuje kilka standardowych projektów tematycznych. Maty tematyczne są dostępne w rozmiarach:

85 x 150 cm, 115 x 175 cm, 115 x 240 cm oraz 150 x 240 cm.

Przed rozpoczęciem drukowania, w celu zatwierdzenia projektu i uniknięcia pomyłek, otrzymają Państwo następującą kartę visual proof (dowód wizualny) w formacie A4. Prosimy pamiętać, że kolory na visual proof oraz na ekranach komputerów służą jedynie za punkt odniesienia i mogą różnić się od kolorów rzeczywiście wydrukowanych na tkaninie. Prosimy użyć naszych próbek kolorów jako podstawy do zatwierdzenia projektu. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zajrzeć na stronę 25.

Probeabzug
Jet-Print®

Data: Od	Klient:	Zamówienie:	Numer projektu:	Rozmiar:	Skala:
22.12.08 nd	Kleen-Tex			85 x 150 cm	1:10

Różnica pomiędzy grafiką pikselową* a wektorową**



Grafika pikselowa
Oryginalny plik



Grafika pikselowa
Powiększenie 200%
Zła jakość



Grafika wektorowa
Oryginalny plik



Grafika wektorowa
Powiększenie 200%
Jakość bez zmian

Informacje dotyczące danych:

Prosimy nie przysyłać nam danych bez adresu. Jeśli nie będziemy w stanie przypisać Państwa danych, nie będziemy w stanie pracować z nimi.

*Grafika pikselowa:
JPEG, TIFF, BMP, PSP, PSD, GIF, ...

**Grafika wektorowa:
EPS, CDR, AI, FH, PDF (zależnie), ...





STREFA NIEWIELKIEGO NATĘŻENIA RUCHU / REKLAMA & PROMOCJA

Jet-Print™ - mata wszechstronnego zastosowania!

Maty Jet-Print™ spełniają dwie funkcje jednocześnie: zwracają uwagę i doskonale wchłaniają brud i wilgoć; mata Jet-Print™ używana jest wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na coś więcej niż tylko czystość. Najczęściej maty Jet-Print™ znajdują się w biurach, bankach, sklepach, halach wystawienniczych i innych miejscach gdzie należy wyeksponować logo firmy. Dzięki możliwości wykonania indywidualnego projektu logo, mata Jet-Print™ jest doceniana głównie przez firmy, które przywiązują wagę do swojego wizerunku.

Zalety

Powierzchnia maty jest wykonana ze 100% nylonu barwionego w masie a spód ze 100% kauczuku nitrylowego. Można ją prać w temperaturze do 60°C. Supernowoczesna technologia Jet-Print™ umożliwia drukowanie do 20 (z 44 dostępnych) kolorów oraz daje możliwość uzyskania doskonałego koloru, cienkich linii i przejść tonalnych między kolorami.



Standardowe wymiary
60, 75, 85, 115 i 150 i 200 cm, z rantem.
Standardowa długość
Do 400 cm
Długość niestandardowa do 700 cm

Właściwości	
Przędza:	100% Włókno High-Twist Nylon (HTN) – 6.6
Spód:	100% kauczuk nitrylowy
Wysokość przędzy:	ok. 8 mm
Całkowita wysokość maty:	ok. 9,4 mm
Całkowity ciężar maty:	ok. 2,4 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

STREFA NIEWIELKIEGO NATĘŻENIA RUCHU / REKLAMA & PROMOCJA




Jet-Print™ Velour Promotion

Nowa Jet-Print™ Velour Promotion to doskonała mata reklamowa i promocyjna o nowatorskiej jakości. Specjalna welurowa powierzchnia pozwala na drukowanie z niesamowitą precyzją i rozdzielczością. Detale obrazu i czcionki zaczynające się od 1 cm nie są już wyzwaniem dla Jet-Print™ Velour.

Zalety


Jet-Print™ Velour Promotion jest najlepsza w swoim rodzaju jako przyciągająca wzrok mata promocyjna. Jednak z powodu jej lekkiej welurowej powierzchni, Jet-Print™ Velour nie nadaje się do użytku jako wycieraczka wyłapująca brud. Spód wykonany jest w 100% z kauczuku nitrylowego, ale ze względu na rodzaj tkaniny matę można prać w temp. do 30°C i nie można jej suszyć w suszarce bębnowej.



Standardowa szerokość
60, 75, 85, 115, 150 i 200 cm, z rantem.

Standardowa długość
Do 400 cm

Właściwości	
Przędza:	100% Velour nylon 6
Spód:	100% Kauczuk nitrylowy
Wysokość przędzy:	ok. 4 mm
Całkowita wysokość maty:	ok. 5 mm
Całkowity ciężar maty:	ok. 1,8 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%





STREFA BARDZO NASILONEGO RUCHU / REKLAMA & PROMOCJA

K-Turf – jedyna w swoim rodzaju mata zewnętrzna!

Praktycznie każdy z nas jest zaznajomiony z szorstko-włóknowymi trawistymi matami. Te maty do zadań specjalnych są wyjątkowo wytrzymałe na zmienne warunki atmosferyczne i praktycznie niewrażliwe na gruby brud, co czyni je idealnymi do użytku zewnętrznego. Niestety, ich gama kolorystyczna jest zawężona do zielonego odcienia. Teraz ta monotonia kolorystyczna jest już przeszłością! Kleen-TEX przedstawia unikatową matę do użytku zewnętrznego – K-Turf! To jest pierwsza mata zewnętrzna, która wygląda i jest taka sama jak mata „trawiasta”, ale może być wydrukowana w kolorze i z logo zgodnym z Państwa osobistymi oczekiwaniami.

Inaczej przetworzone, solidne „trawiaste włókno” jest zrobione z tych samych materiałów podstawowych jak nasze maty Jet-Print™ – nylon 6.6. Gruby włos utworzony w tym szczególnym procesie może być zadrukowany przy pomocy technologii Jet-Print™, maksymalnie 15 kolorami z białym jako dodatkowym.

Zalety


W związku z wytrzymałą teksturą i grubą powierzchnią, K-Turf jest matą do użytku zewnętrznego. Perforacja maty pozwala na swobodny odpływ wody.

Właściwości

Przędza:	100% Włókno High-Twist Nylon (HTN) – 6.6
Spód:	Styrol-Butadien-Lateks
Wysokość przędzy:	ok. 10 mm
Całkowita wysokość maty:	ok. 12 mm
Całkowity ciężar maty:	ok. 2,5 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji:	2 lata
Tolerancje:	Tolerancje produkcyjne +/- 5%

Standardowa szerokość
50, 85, 115, 150 i 200 cm bez rantu

Standardowa długość
Do 300 cm
Możliwe 2 m szerokości do 20 m długości



Stosujemy najnowocześniejszą technologię. Drukujemy na maszynie Jet-Print™ nowej generacji z 44 różnymi kolorami oraz 2100 oddzielnymi dyszami umożliwiającymi produkcję mat o unikalnej jakości druku. Oprócz 44 kolorów standardowych, posiadamy możliwość produkowania kolorów z gamy Pantone jako kolorów specjalnych.

Każdy projekt jest tworzony przez wykwalifikowanych grafików z uwzględnieniem wymagań klientów. Każdy kolor projektu drukowany jest krok po kroku na pierwotnie białym materiale, co oznacza głębokie przenikanie barwnika. Następnie materiał oraz barwniki są podgrzewane, utrwalaone i w specjalny sposób zabezpieczane, aby zapewnić trwałość kolorów. Po ochłodzeniu, materiał jest cięty i zgrzewany z gumą nitrylową.

STREFA BARDZO NASILONEGO RUCHU / REKLAMA & PROMOCJA

Kleen-Thru™+ – większy komfort i bezpieczeństwo w miejscu pracy!

Mata Kleen-Thru™ może zostać użyta w kuchniach, w barach oraz we wszelkich miejscach, które wymagają zapewnienia lepszej przyczepności stóp. Dodatkowo, Kleen-Thru™+ posiada wbudowaną czynną substancję antybakteryjną, która powstrzymuje nieprzyjemne zapachy oraz rozwój bakterii i grzybów na macie. Ta trwała substancja czynna nie traci swojego działania, nie wyciera się i nie wypłukuje się w praniu.

Zalety

- Maty Kleen-Thru™+ wykonane są z prasowanej gumy piankowej, która ma znakomite właściwości antyzmęczeniowe
- Wyłobiona powierzchnia dla bezpieczniejszego stania i zmniejszenia zagrożenia poślizgnięcia się
- Elastyczna powierzchnia chroni upuszczane naczynia i szkło przed uszkodzeniem
- Specjalnie rozmieszczone otwory pozwalają na przepływ cieczy



- Nisko profilowe, pochylone krawędzie pozwalają na swobodne poruszanie się po nich wózków
- 100% olejoodporna guma nitrylowa

Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji: 2 lata
Tolerancja: Tolerancja produkcyjna +/- 5%

Właściwości

Materiał: 100% kauczuku nitrylowego
Ciężar całk. maty: 4,6 kg/m²

Standardowe wymiary
85 x 150 cm

Standardowe wymiary – żebrowane

85 x 75 cm, 85 x 150 cm
i 85 x 300 cm

Standardowe wymiary – szachownica

115 x 175 cm

Właściwości

Materiał: 100% kauczuku nitrylowego
Ciężar całk. maty: 4,6 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji: 2 lata
Tolerancja: Tolerancja produkcyjna +/- 5%

Kleen-Scrape – doskonała uniwersalna gumowa mata!

Oprócz zastosowań na zewnątrz, Kleen-Scrape sprawdza się doskonale w wilgotnych obszarach, szatniach, kuchniach, przed dystrybutorami napojów oraz w obszarach produkcyjnych. Tak naprawdę mało jest miejsc, w których nie można by użyć tej wielofunkcyjnej maty. Dzięki jej różnorodnym właściwościom, takim jak odporność na tłuszcz, olej i rozpuszczalniki, odporność na ciepło i zimno oraz wyjątkowej solidności, nie będą chcieli Państwo pracować bez Kleen-Scrape™.

Zalety

Mata składa się w 100% z gumy nitrylowej i leży idealnie płasko dzięki swojej wadze i elastyczności. Pomimo iż mata posiada przetłoczenia, łatwo można się po niej poruszać różnymi typami wózków. Przy tym wszystkim Kleen-Scrape™ jest wciąż wystarczająco lekka, aby można ją było łatwo czyścić.




MATY GUMOWE

Kushion-Koil™ - mata antyzmęczeniowa

Jest to mata do zastosowania w przemyśle, która sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu użytkowników oraz sprawia, że są oni bardziej produktywni.

Zalety

Mata wykonana jest w 100% z kauczuku nitrylowego i nadaje się do prania. Jest to prawdziwa do zastosowania w przemyśle, która sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu osób jej używających i sprawia, że są oni bardziej produktywni.



Właściwości

Materiał: 100% kauczuku nitrylowego
Ciężar całk. maty: 4,6 kg/m²
Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji: 2 lata
Tolerancja: Tolerancja produkcyjna +/- 5%

Standardowe wymiary
85 x 150 cm, 85 x 300 cm,
115 x 175 cm

Właściwości

Materiał: 100% guma nitrylowa
Ciężar całk. maty: 4,8 kg/m²

Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji: 2 lata
Tolerancja: Tolerancja produkcyjna +/- 5%



Kleen-Scrape Design

Kleen-Scrape Design – mata gumowa z logo

Wszystkie zaprojektowane elementy są wycinane z gumy w indywidualnym kolorze i są scalone z matą. Kolorem podstawowym (bazowym) jest tu zawsze czarny.

Zaprojektuj swoje logo do 5 kolorów (4+ czarna guma jako tło).

Standardowe wymiary

85 x 75 cm, 85 x 150 cm, 85 x 300 cm
115 x 175 cm

STREFA BARDZO NASILONEGO RUCHU / REKLAMA & PROMOCJA

MATY GUMOWE

Kleen-Komfort – mata do pracy z dodatkowym działaniem

Maty zostały zaprojektowane szczególnie dla stojących stanowisk pracy (wokół maszyn, kas, dla sklepów, barów i kuchni).

Maty Kleen-Komfort odciążają plecy i stawy, tak więc, są one w stanie zwiększyć produktywność i motywację pracowników.

Mata Kleen-Komfort jest zrobiona w 100% z gumy nitrylowej ze zintegrowanym systemem podwójnie absorbującym. Spieniony kauczuk nitrylowy tworzy efekt poduszczek. Warstwa kauczuku nitrylowego obejmującego pianki NBR jest odporna na olej, redukuje ryzyko poślizgu oraz zapewnia ochronę przed chłodem powstającym od zimnych podłóg. Maty Kleen-Komfort są odpowiednie do użytku zewnętrznego, jednakże nie nadają się do prania.



Kable-Mat


STREFA NIEWIELKIEGO NATĘŻENIA RUCHU

Kable-Mat - dla większego bezpieczeństwa!

Luźne kable stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, którego nie należy ignorować – zwłaszcza w biurach i obszarach produkcyjnych. Aby zapobiec tego rodzaju niebezpieczeństwom zaprojektowaliśmy Kable-Mat. Matę z łatwością położyć można na luźnych kablach, a widoczne krawędzie ostrzegawcze zwracają uwagę na niebezpieczeństwo i ostrzegają przed potknięciem się.

Zalety

Specjalnie zaprojektowane wgłębienie na spodzie maty utrzymuje wszystkie kable i przewody w jednym miejscu i zmniejsza ryzyko potknięcia się. Jakość maty odpowiada jakości Iron-Horse®. Dostępna jest ona w jednym kolorze i jednym rozmiarze. Ponadto, na macie nadrukować można inne ostrzeżenia, zbiera ona także doskonale brud.



Black Steel



NOWOŚĆ

Właściwości

Materiał: 100% guma nitrylowa (częściowo spieniona)

Całkowita wysokość maty: 30 mm

Ciężar całk. maty: 5,4 kg/m²

Gwarancja w przypadku profesjonalnej konserwacji: 2 lata

Tolerancja: Tolerancja produkcyjna +/- 5%

Standardowe wymiary

60 x 85 cm, 85 x 115 cm, 85 x 150 cm i 85 x 300 cm

Wszystkie szerokości zawierają rant. Dostępne są specjalne rozmiary na życzenie. Żółte brzegi bezpieczeństwa dostępne są za dopłatą.

Standardowa długość: do 300 cm



Właściwości

Informacje techniczne dotyczące Kable-Mat znajdują się w opisie produktu Iron-Horse® na stronach 6 oraz 7.

Standardowe wymiary

40 x 120 cm

Próbki kolorów



Z myślą o naszych klientach opracowaliśmy wiele próbników i katalogów, aby zapewnić im jak najlepszy wybór mat i umożliwić obejrzanie struktury przędzy.

Zrobiliśmy to, ponieważ różne monitory mają różne ustawienia i źle przedstawiają oryginalny ton koloru. Próbki te pokazują prawdziwe kolory mat.

Prosimy skontaktować się z naszym działem Działem Sprzedaży i poprosić o nasze próbki kolorów oraz katalogi. Chętnie Państwu pomożemy.

Naklejki



Naklejki na spodzie

Służą umieszczeniu logo firmy, opisów mat, instrukcji dot. prania itd. na spodzie maty.



Naklejki na rancie

Biały pasek na spodzie maty. Można na nim pisać wodoodpornym flamastrem umieszczając w ten sposób numery inwentarzowe, informacje wewnętrzne itd.



Naklejki na rancie

Służą do umieszczania Państwa adresu internetowego albo logo na górnej stronie maty.

Naklejki z danymi Państwa firmy takimi jak adres internetowy, numer telefonu czy adres firmy pozwalają na identyfikację mat.

Można wydrukować na stałe logo firmy na rancie lub na spodzie maty.


Możliwy jest wybór spośród trzech różnych rodzajów naklejek dla wszystkich mat z gumowym spodem.

Aby wyprodukować naklejki potrzebujemy trzech tygodni po zatwierdzeniu projektu. Minimalne zamówienie: 250 sztuk.

Rzepy

Głównym celem zastosowania rzepów jest przytwierdzenie mat do podłoża. Jedna część rzepu powinna być przyklejona do podłogi w miejscu, gdzie znajdować się będzie mata, a druga przytwierdzona jest (na stałe) do spodu maty. W momencie, gdy rozkłada się matę i łączy dwie części rzepu, mata zostaje przytwierdzona do podłogi.

System ten działa podobnie jak zapięcia haczykowo-pętlowe. Rzepy stanowią możliwe rozwiązanie dla mat używanych w miejscach, gdzie przemieszcza się dużo osób.



Chipy z danymi

Na zamówienie możemy dołączyć chipy z danymi do Państwa mat. Chipy te używane są do elektronicznej identyfikacji mat i mogą być z łatwością odczytane.

Chipy wbudowane są w matę tak, by były niewidoczne. Maty w pełni nadają się do prania bez ryzyka uszkodzenia chipa.



1. Środki piorące

- Należy używać niezjonizowanych środków piorących - do wszystkich rodzajów mat.
- Należy używać niealkalicznych środków piorących do mat Jet-Print™, w przeciwnym wypadku spiorą się kolory!
- Można używać alkalicznych środków piorących do wszystkich pozostałych produktów, zwłaszcza kiedy są one bardzo zabrudzone.

2. Proces prania

- Mat Jet-Print™ nie należy prać razem z innymi rodzajami mat.
- Podobnie, nie należy prać produktów z linii Wash-Horse™ razem z innymi matami, ponieważ mogą one zostać zanieczyszczone włóknami przędzy bawełnianej.
- Wszystkie rodzaje mat, które wykonane są z przędzy barwionej roztworowo mogą być prane razem.
- Należy lekko wytrzepać maty, przed wstawieniem ich do prania!

3. Zalecane temperatury prania

Jet-Print™	40°C – 60°C
Jet-Print™ Velour Promotion	30°C
Iron-Horse®	60°C
Iron-Horse® XL	60°C
Monotone	60°C
Super-Mat®	60°C
Wash-Horse™	40°C – 60°C

4. Zalecenia odnośnie suszenia

- Należy wypełnić suszarkę zgodnie z zaleceniami producenta.
- Należy używać temperatur z zakresu 65°C do 75°C na 5-10 minut.
- Chłodzenie powinno odbywać się przy temperaturze 40°C przez 5-10 minut.
- Zakres czasu może różnić się w zależności od producenta.

5. Zalecany sposób przechowywania

- Nie zaleca się składania mat.
- Maty mogą się pozaginać lub uszkodzić.
- Nie należy pozostawiać nagrzaných mat w suszarce na zbyt długi czas – należy NATYCHMIAST wyjąć wysuszone maty z suszarki!
- Należy zawsze układać maty płasko jedna na drugiej (tak, by GUMA zawsze stykała się z PRZĘDZĄ).
- Maty należy zwijać tak, by przędza zawsze znajdowała się po stronie wewnętrznej, a guma po stronie zewnętrznej.



KLEEN-TEX

M a t s s i n c e 1 9 6 7

KLEEN-TEX Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5/12, 26-130 Suchedniów

Tel.: +48 41 267 25 00 | Fax: +48 41 254 58 68

www.kleen-tex.pl



www.KLEEN-TEX.pl