



KATALOG PRODUKTÓW
SPRZĘTU CZYSZCZĄCEGO



intermop


PRODUCENT SPRZĘTU CZYSZCZĄCEGO

Jesteśmy jedynym polskim producentem profesjonalnych mopów. Oferujemy produkty najwyższej jakości, które powstają od podstaw w Polsce – tu są projektowane i szyte według naszych oryginalnych pomysłów. Mopy, bonety, pady, gąbki, rękawice czy ściereczki z mikrofazy to tylko niektóre z naszych wyrobów, z powodzeniem stosowanych do utrzymania czystości zarówno w miejscach publicznych, jak i gospodarstwach domowych.

Nasi klienci są zgodni – marka „Intermop” to przede wszystkim: wysoka jakość, wytrzymałość i trwałość. Wysoką skuteczność w usuwaniu brudu, brak smug i pyłków, zapewniają najwyższej jakości surowce. Bardzo skrupulatnie dobieramy parametry naszych wyrobów i szczegółowo je kontrolujemy. Tu spotyka się polskie doświadczenie z zachodnią technologią – materiały do produkcji naszych wyrobów pozyskujemy wyłącznie z krajów europejskich.

Naszą misją jest zapewnienie klientom dostępu do najnowocześniejszych produktów czystościowych przy minimalizacji kosztów ich uzyskania. U jej podstaw leży doświadczenie zdobyte za czasów funkcjonowania firmy Poler Serwis. To z tym, założonym w 1991 roku, przedsiębiorstwem wiążą się nasze początki. Działając w branży czystościowej, szybko dostrześliśmy niszę na rynku – brakowało narzędzi: mopów, ściereczek, które odpowiadałyby naszym potrzebom. Dlatego postanowiliśmy działać i w ten sposób w 1993 roku nasze produkty zaczęły podbijać rynek produktów czystościowych.

Wybierając wyroby z metką „Intermop”, otrzymujesz ponad dwie dekady doświadczenia w branży. Utrzymanie czystości to nie tylko nasza praca, to także pasja.



charakterystyka grupy mopów

mopy – linia premium

- 1
 - najwyższa jakość surowców
 - naszywanie ręczne
 - Quatro – system czterech kolorów (czerwony, niebieski, żółty, zielony)
 - obszycie niebieską lamówką wzdłuż mopa
 - odpływy na wodę w kieszeniach
 - nadruk symboli technicznych użytkowania + logo
 - przędza ecru; przędza biała
 - naszywane; tkane krzyżowo
 - wytrzymałość: 300 cykli prania
 - gwarancja 2,5% kurczliwości
 - gotowe do użytku
 - mopy bawełniane: pętelkowe; pętelkowo-cięte; cięte
 - opakowanie zbiorcze: biały karton z logo producenta

mopy – linia standard


- 2
 - naszywane automatycznie
 - obszycie białą lamówką wzdłuż mopa
 - nadruk symboli technicznych użytkowania + logo firmy
 - mopy bawełniane: pętelkowe; pętelkowo - cięte
 - przędza ecru
 - naszywane, tkane krzyżowo
 - wytrzymałość: 150 – 300 cykli prania
 - przed użyciem wyprać
 - opakowanie zbiorcze: szary karton

oznaczenia:

PC - pętelkowo - cięty
P - pętelkowy
K - kombi
W - kieszeniowy
T - TES, Speedy, Clipper
F - tkany

B - biała przędza
S - linia premium
E - linia standard
X - mix
4 - 40cm
5 - 50cm

i firma może wykonywać mopy na wszystkie dostępne na rynku rodzaje zapieć


GRUPA PREMIUM

- najwyższa jakość
- bezpośrednio do użytku (bardzo wysoka chłonność bez wstępnego prania)
- podwójnie przeszzywane pętle
- zastosowanie: dezynfekcja, mycie na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich typów posadzek
- wytrzymałość: 350 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temperatura prania: do 95°C

GRUPA PREMIUM / BIAŁE

- najwyższa jakość
- przędza dodatkowo bielona nadająca mopowi wysokie walory estetyczne
- podwójnie przeszzywane pętle
- nie wymaga prania wstępnego
- zastosowanie: dezynfekcja do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek
- wytrzymałość: 350 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temperatura prania: do 95°C

GRUPA PREMIUM ESTETIK

- najwyższa jakość
- zastosowanie kolorowej przędzy w celu długotrwałego utrzymania walorów estetycznych
- nie wymaga wstępnego prania
- podwójnie przeszzywane pętle
- zastosowanie: do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temperatura prania: do 95°C

CHARAKTERYSTYKA GRUPY MOPÓW



GRUPA STANDARD S 14

- wysoka jakość
- mop szyty automatycznie, posiadający 4 rzędy pętli wewnątrz mopa
- dostępny w rozmiarze 40 i 50 cm
- nie wymaga prania wstępnego
- zastosowanie: do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek



GRUPA STANDARD TUFT ECRU


- wysoka jakość
- mop tkany krzyżowo
- wymaganą chłonność uzyskuje po wstępnym praniu
- zastosowanie: do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temperatura prania: do 95°C

**dostępne także w linii premium*



GRUPA PREMIUM TUFT BIAŁE

- mop tkany
- przędza dodatkowo bielona nadająca mopowi wysokie walory estetyczne
- nie wymaga prania wstępnego
- zastosowanie: do mycia na mokro i wilgotno, nadaje się do wszystkich rodzajów posadzek
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temperatura prania: do 95°C



MIKROFAZA PREMIUM ZIELONA

- dzięki zastosowaniu innej struktury i dłuższego runa doskonale pochłania brud po wcześniejszym zamieceniu posadzki mopem akrylowym
- cechuje się wysoką chłonnością
- łatwo pochłania i oddaje brud
- parametry i zastosowanie identyczne jak w przypadku grupy mikrofazy białej
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5 %
- temperatura prania: do 95°C
- gramatura w mopie: 40 cm – min 170g
- gramatura w mopie: 50 cm – min 220 g



MIKROFAZA PREMIUM BIAŁA

- najwyższej jakości mikrowłókna
- skuteczne mycie bez potrzeby użycia środków chemicznych
- dzięki swojej strukturze i wysokiej chłonności – doskonale pochłania brud, nie pozostawiając na powierzchni smug
- zastosowanie: polecany do mycia paneli, glazury, laminatów, powierzchni kamiennych
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temperatura prania: do 95°C

**dostępne także w linii standard*




DUST MOP BAWELNA

- do osuszania i do mycia na półwilgotno
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temperatura prania: do 95°C



DUST MOP AKRYL

- do zmywania o właściwościach antystatycznych
- temperatura prania: do 30°C



MIKROFAZA PREMIUM ORAZ STANDARD (GRUNTOWA)

- posiada wszystkie walory użytkowe mikrofazy białej
- wzbogacony w swej strukturze o elementy doczyszczające



GRUPA PREMIUM MIX

- mop tkany krzyżowo
- posiada wszystkie walory użytkowe bawełny i mikrofazy dzięki zastosowaniu 3 różnych materiałów (bawełny premium, bawełny estetic i mikrofazy pętłkowej)
- parametry zapewniają najwyższą jakość produktu i wszechstronne zastosowanie
- wytrzymałość: 300 cykli prania
- kurczliwość: do 2,5%
- temperatura prania: do 95°C



MIKROFAZA CZERWONA

- posiada wszystkie walory użytkowe mikrofazy białej




MIKROFAZA NIEBIESKA

- posiada wszystkie walory użytkowe mikrofazy białej



GRUPA PREMIUM MIKROFAZA TUFT

- mop tkany krzyżowo
- posiada wszystkie walory oraz parametry użytkowe mikrofazy białej



systemy mocowania

systemy mocowania



KOMBI
(40 cm)



KIESZEŃ
(40 i 50 cm)



SPRINT
(40 i 50 cm)



SPRINT II
(40 i 50 cm)



TES
(40 i 50 cm)



TES II
(40 cm)

dostępne rodzaje:

- kombi,
- sprint,
- TES
- TES II (oczka),
- ucho,
- przesuw,
- kieszeń,
- sprint II,
- TES II,
- TES III (oczka),
- TIC,
- klik,



TES II
(50 cm)



TES III
(40 cm)



UCHO
(40 i 60 cm)



TIC
(40 cm)



PRZESUW
(40 i 50 cm)



KLIK
(40 i 50 cm)

ZNAKOWANIE MOPÓW



CZERWONY



NIEBIESKI




ZIELONY



ŻÓŁTY





linia mopów

mopy kombi linia premium

mop kombi bawełna



*MK4P,
MK4PC*



*MBK4P,
MBK4PC*

mopy kombi bawełna tuft krzyżowy



*MFKSK4P,
MFKSK4PC*



*MFKBK4P,
MFKBK4PC*



mopy kombi mikrofaza



MMK40




MMGK40



MMCK40



MMNK40



MMGRK40

LINIA MOPÓW

mop kombi mix bawełna - mikrofaza tuft krzyżowy




MFKXK4P

mop kombi mikrofaza tuft krzyżowy



MFKMK4P

stelaże do systemu kombi



SK40

UWAGA!

stelaże do systemu kombi dostępne są również w zestawach kolorystycznych: szaro-czerwonym, szaro-żółtym, żółto-niebieskim



mopy kombi linia standard

mop kombi bawełna



MK14

mop kombi bawełna tuft krzyżowy



MFKEK4P

mop kombi mikrofaza



MMLEK40

mop mikrofaza gruntowa



MMGLEK4

zestawy kombi

zestawy kombi



PK40 – zestaw kombi bawełna



PKS14 – zestaw kombi S14 bawełna



PKMG40 – zestaw kombi, mikrofaza gruntowa



PKM40 – zestaw kombi, mikrofaza

UWAGA!

zestawy kombi z mikrofazy dostępne są również w linii standard



kije do stelaży kombi




kije dostępne w wersjach kolorystycznych: ● KIJKC, ● KIJKN, ● KIJKZ, ● KIJKŻ

stelaże do systemu kieszeniowego


SW40,
SW50



* kij aluminiowy 140 cm
dostępny w wersjach kolorystycznych: ● KIJC, ● KIJN, ● KIJJ, ● KIJJ

stelaże do systemu TES


ST40N,
ST50N




* kij aluminiowy 140 cm
dostępny w wersjach kolorystycznych: ● KIJC, ● KIJN, ● KIJJ, ● KIJJ

stelaż TES

nowość

stelaż zielono-żółty dla
mopów TES



ST40ZI
ST50ZI

mopy dust

komplet nożycowy



KSN100 – kij nożycowy
SDN100 – stelaż nożycowy

mop nożycowy akryl / bawełna



MDB100N




MDA100N

komplet dust akryl



stelaż do mopów typu dust



* kij aluminiowy 140 cm
dostępny w wersjach kolorystycznych: ● KIJC, ● KIYN, ● KIYZ, ● KIJŻ

UWAGA!

stelaż dust oraz **mopy typu dust** dostępne są w rozmiarach: **40 cm, 60 cm, 80 cm i 100 cm** (str. 19/20)



LINIA MOPÓW

na prosto



na półokrągło



mopy dust – bawełniane

na prosto



na półokrągło



mopy trapezowe

seria mopów trapezowych



MRZMGR40T



MRZM40T



MRZM40TOB



MRZMG40T



MRZMG40TOB



MRZB40T



MRZA40T



MRZAŻ4T

stelaż do mopów trapezowych



SRZ42

kij



* KIJT – kij
aluminiowy
teleskopowy do
stelaża rzepowego

uchwyty padów

uchwyt pada na kij



dostępne w wersjach kolorystycznych:

• UPRTC, • UPRTN, • UPRTZ, • UPRTŻ

uchwyt pada ręczny



dostępne w wersjach kolorystycznych:

• UPPRC, • UPRRN, • UPRRZ, • UPRRŻ

mopy sznurkowe

mopy z zapinką



MSZC 150,
MSZC 180,
MSZC 200,
MSZC 225.

UWAGA!

mopy z zapinką występują w gramaturach: 150, 180, 200 i 225 g



zapinki do mopa kentucky



ZAPMK

kentucky - linia premium



*MK 350,
MK400,
MK450,
MK500*

kentucky - linia standard




*MKE350,
MKE400,
MKE450,
MKE500*

UWAGA!

mopy kentucky występują w gramaturach: **350, 400, 450, 500 g** (600 i 700 g – pod zamówienie).



ZESTAWY CZYSZCZĄCE



zestawy czyszczące

cleanboy

cleanboy bez kółek

TOP produkt

*1 miejsce w konkursie na wybór i usługę
miasta Chorzów*



CLEANBOY – ZINTEGROWANE WIADRO Z PRASĄ

- profesjonalna wyciskarka pasująca do różnych typów mopów, osadnik jako alternatywa dla droższych i większych zestawów sprzątających,
- zintegrowana stabilna i trwała konstrukcja,
- łatwy w utrzymaniu czystości,
- waga wraz z roztworem czyszczącym pozwala na przenoszenie zgodne z przepisami BHP,
- dostępny w 12 kombinacjach kolorystycznych.



ogólne zestawy kolorystyczne:

- żółto-szary,
- zielono-szary,
- żółto-czerwony,
- zielono-czerwony,
- czerwono-niebieski,
- niebiesko-szary
- czerwono-szary,
- czerwony,
- niebiesko-czerwony,
- niebieski,
- zielono-niebieski,
- żółto-niebieski

i każdy produkt posiada ociekacz w kolorze białym.


cleanboy na kółkach

CLEANBOY – NA KÓŁKACH

zestaw posiadający:


- profesjonalną prasę szczękową,
- osadnik brudu,
- wkładkę dystansową,
- dodatkowe kółka.



BONETY

bonety

bonety – mix



BAF

*bonet mikrofaza aktywna



BM

*bonet mikrofaza



BB

* bonet bawełniany

6-27 cali

*średnica bonetów



BRT

*bonet z trawką



BMG

*bonet mikrofaza
gruntowa



BB

*bonet bawełniany
pętelkowy

* przykłady oznaczenia bonetów:

BB – bonet bawełniany,
8 – średnica w calach,
J – jednostronny,
DW – dwustronny,
P – pętelkowy,
C – cięty.



pady maszynowe

pady maszynowe



PBI

**pad z gamy polerowania. Służy do polerowania powierzchni na sucho oraz z natryskiem czystej wody.*

Do maszyn 1500 obr/min.



PBNW

**pad z gamy polerowania zawierający około 15% naturalnego włosa. Służy do szybkiego usuwania małych zarysowań.*

Do maszyny 1000 obr/min.



PNW

**pad z gamy polerowania zawierający około 50% naturalnego włosa. Służy do szybkiego usuwania średnich i dużych zarysowań. Do maszyn 3000 obr/min.*



PCZ

**pad do codziennego utrzymania czystości. Służy do konserwacji, mycia oraz regeneracji powłok polimerowych oraz woskowych.*

Do maszyn 600 obr/min.



PNI

**pad do codziennego utrzymania czystości. Służy do codziennego mycia szorowarkami automatycznymi, usuwa również zarysowania po obcasach.*

Do maszyn 600 obr/min.



PBR

**pad do gruntownego czyszczenia oraz do usuwania powłok polimerowych. Służy do szybkiego i skutecznego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg, nadaje się do posadzek sztucznych, żywicznych, kamiennych. Polecany szczególnie do linoleum. Do maszyn 600 obr/min.*



PZI

**pad do utrzymywania czystości, czyszczenia na mokro. Służy do codziennego mycia średnich zabrudzeń oraz do czyszczenia powierzchni przed odnawianiem powłok polimerowych. Do maszyn 600 obr/min.*



PCA

**pad do gruntownego czyszczenia oraz do usuwania powłok polimerowych. Służy do skutecznego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg. Polecany szczególnie do PVC. Do maszyn 600 obr/min.*

6-27 cali


**średnica padów*

PADY MASZYNOWE



PŚ HI-PRO

**Najbardziej agresywny pad z całej gamy. Szybko i skutecznie usuwa namierne nawarstwione, bardzo twarde warstwy akrylu. Do maszyn 350 obr/min.*



TRZYMAK PADA RZ (RZEP)

**dostępny w rozmiarach 13 - 12*

pad y ręczne – prostokątne



- PRCA – pad czarny
- PRBR – pad brązowy
- PRZI – pad zielony
- PRCZ – pad czerwony
- PRNI – pad niebieski
- PRNW – pad naturalny włos
- PRBN – pad biały naturalny włos
- PRBI – pad biały

UWAGA!

mocowanie na packę ręczną bądź packę na kij,
wymiar 25×11,5 cm oraz 15, 5×9 cm



tabela właściwości **padów**

struktura	waga (gr)	grubość (mm)	rodzaj żywicy	zawartość materiału ściernego	rodzaj materiału	obroty maszyn
VIRGIN POLYESTER	875	24 +/- 10%	Thermoplastic resin	20%	Aluminium Hydrate	1000 t/m
VIRGIN POLYESTER	1000	24 +/- 10%	Thermoplastic resin	15%	Aluminium Hydrate	600 t/m
VIRGIN POLYESTER	1100	23 +/- 10%	Synthetic Thermosetting	12,5%	Aluminium Hydrate	600 t/m
VIRGIN POLYESTER	1625	21 +/- 10%	Synthetic Thermosetting	40%	Natural Stone	300 t/m
VIRGIN POLYESTER	1750	21 +/- 10%	Synthetic Thermosetting	46%	Corundum	300 t/m
VIRGIN POLYESTER	2250	21 +/- 10%	Synthetic Thermosetting	66%	Corundum	300 t/m
VIRGIN POLYESTER AND NATURAL POILS	1250	20 +/- 10%	Synthetic Thermosetting	0%		1000 t/m
VIRGIN POLYESTER AND NATURAL POILS	1000	22 +/- 10%	Thermoplastic resin	0%		600 t/m



inne akcesoria



SZCZKAL – szczotka do kaloryferów



*GĄBKA 14x7 cm –
frezowany zmywak
z padem*



ściereczki

ściereczki – mix rodzajów




ŚP – ściereczka do przeszkleń 40x40 cm




ŚSZSK – ściereczka sztuczna ircha 45x40 cm



ŚPOD – ściereczka podłogowa 50x60 cm



ŚGZ



ŚGŻ



ŚGN



ŚGR

ŚG – ściereczka kuchenna 35x35 cm



ŚMZ



ŚMŻ



ŚMR



ŚMN

ŚM – ściereczka z mikrofazy LIGHT 40x40 cm



ŚM28R

ŚM28N

ŚM28Z

ŚM28Ż

ŚM28 – ściereczka z mikrofazy WEB 40x40 cm

sprzęt do mycia okien



BG35, BG45 – wkład baranka



*BG35, BG45,
BG35P, BG45P
wkład baranka
lub wkład baranka
z padem*



*UCHM 35/C lub
UCHM 45/C –
uchwyt baranka*

UWAGA!

w ofercie znajdują się następujące rozmiary wkładów baranka, uchytów i ściągaczy: 35 cm i 45 cm.





*ŚĆ35/C lub
ŚĆ45/C – ściągacz
do szyb*



*USSZ45/C – uchwyt
ściągaczy do szyb*



KIJT2 150/C – kij teleskopowy*

ściągacze podłogowe



ŚP35, ŚP45, ŚP55, ŚP75



ŚP55B




ŚP75B



KIJ 22 – kij do ściągacza podłogowego

zapraszamy!



INTERMOP Sp. z o. o.
Chorzów, Polska




Plac Św. Jana 30,
41-503 Chorzów



tel.: + 48 (32) 345 75 25
tel./fax: + 48 (32) 345 75 24



biuro@intermop.pl



CHORZÓW





Plac Św. Jana 30,
41-503 Chorzów



tel.: + 48 (32) 345 75 25
tel./fax: + 48 (32) 345 75 24



www.intermop.pl

